



RIVQUICK®

Maschinelle Blindnietwerkzeuge
und RIVQUICK® plus Blindniete

BÖLLHOFF

RIVQUICK® P-Serie Pneumatisch-hydraulische Blindnietwerkzeuge

Leicht und robust

Die Werkzeuge sind ausgestattet mit einem Nietdornauffangbehälter, einem Vakuumsystem sowie einem Sicherheitsventil zur Unterbrechung der Luftzufuhr.




RIVQUICK® P-Serie Anwendungsbereiche



Für die Klein- und Großserienfertigung



Automotive



Maschinenbau



Weiß Ware



Metallbau

RIVQUICK® P-Serie Einsatzbereiche

RIVQUICK® P1000



 Einsetzbar für folgende RIVQUICK® plus Abmessungen (Ø)	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
	Alu						
Stahl verzinkt							
	Edelstahl						

 **226 030** 01000

Im Lieferumfang: Mundstücke 3,2 / 4,0 / 5,0

RIVQUICK® P2000



 Einsetzbar für folgende RIVQUICK® plus Abmessungen (Ø)	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
	Alu						
Stahl verzinkt							
	Edelstahl						

 **226 031** 01000

Im Lieferumfang: Mundstücke 4,0 / 5,0 / 6,0

RIVQUICK® P3000



 Einsetzbar für folgende RIVQUICK® plus Abmessungen (Ø)	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
	Alu						
Stahl verzinkt							
	Edelstahl						

 **226 032** 01000

Im Lieferumfang: Mundstücke 5,0 / 6,0 / 6,4

Die Werkzeuge werden in einem Koffer geliefert.


RIVQUICK® P-Serie Technische Eigenschaften

Vorteile:

- Leichte und ergonomische Handhabung
- Sicherheit
- Zubehör (siehe Seite 6)



Breite



Höhe

	RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Gewicht	1.250 g	1.650 g	1.800 g
L x H x B	268 x 264 x 101 mm	272 x 275 x 120 mm	272 x 277 x 130 mm
Setzkraft	7.300 N	12.500 N	16.000 N
Hub	17 mm	21 mm	25 mm
Luftdruck	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 7 bar
Luftverbrauch	1,5 l/Zyklus	2,5 l/Zyklus	3,0 l/Zyklus
Geräuschemission	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	inf 70 dB (A)
Zykluszeit	35 bis 80 St./min	25 bis 50 St./min	25 bis 40 St./min

RIVQUICK® B-Serie Blindniet-Akkuwerkzeuge

Ergonomisch und netzunabhängig

Die Werkzeuge sind ebenfalls mit einem Nietdornauffangbehälter ausgestattet und werden mit einem zweiten Lithium-Ionen-Akku zum Wechseln geliefert.



RIVQUICK® B-Serie Anwendungsbereiche




Für schnelle Montageprozesse



Netzunabhängige Montage



Automotive



Maschinenbau



Weiß Ware



Metallbau

RIVQUICK® B-Serie Einsatzbereiche

RIVQUICK® B2000



	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® plus Abmessungen (Ø)						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Alu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stahl verzinkt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Edelstahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 **226 040** 01000

Lieferumfang: Zwei Akkus (1,4 Ah) und Mundstücke 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0

RIVQUICK® B3000



	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® plus Abmessungen (Ø)						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Alu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stahl verzinkt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Edelstahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 **226 041** 01000


Lieferumfang: Zwei Akkus (2,8 Ah) und Mundstücke 4,0 / 5,0 / 6,0 / 4,8 varibolt / 6,4 varibolt

Die Werkzeuge werden in einem Koffer geliefert.

RIVQUICK® B-Serie Technische Eigenschaften

Vorteile:

- Robuste Bauweise
- Akku-Betrieb
- Leichte Handhabung
- Hohe Leistung im Hinblick auf Setzkraft und Akkulaufzeit




	RIVQUICK® B2000	RIVQUICK® B3000
Gewicht	2.000 g	2.200 g
L x H x B	285 x 273 x 75 mm	285 x 283 x 75 mm
Setzkraft	10.000 N	18.000 N
Hub	20 mm	27 mm
Akku	Li-Ion-14,4V-1,4Ah	Li-Ion-14,4V-2,8Ah
Geräuschemission	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Zykluszahl / Akku	ca. 550*	ca. 770*
Aufladezeit	< 60 min	< 60 min
Zykluszeit	27 bis 30 St./min	20 bis 25 St./min

* Setzen von Aluminium / Stahl-Blindnieten mit einem Durchmesser von 4,0 mm

RIVQUICK® P-Serie Zubehör und Ersatzteile

		RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Mundstück 	Ø 2,4	226 030 24001		
	Ø 3,2	226 030 32001		
	Ø 4,0	226 030 40001		
	Ø 5,0	226 030 50001		
	Ø 6,0		226 031 60001	
	Ø 6,4		226 031 64001	
	Ø 4,8 varibolt		226 031 48001	
	Ø 6,4 varibolt			226 032 64001
Dreiteiliger Klemmbackensatz	Ø 2,4 ➔ Ø 6,4	226 030 00002		

Zubehör

	XX	RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Verlängerung 	110 mm	226 030 00110	226 031 00110	226 032 00110
	160 mm	226 030 00120	226 031 00120	226 032 00120
	210 mm	226 030 00130	226 031 00130	226 032 00130

Standardlänge = 64 mm

RIVQUICK® B-Serie Ersatzteile

		RIVQUICK® B2000	RIVQUICK® B3000
Mundstück 	Ø 2,4	226 040 24001	
	Ø 3,2	226 040 32001	
	Ø 4,0	226 040 40001	
	Ø 5,0	226 040 50001	
	Ø 6,0		226 041 60001
	Ø 6,4		226 041 64001
	Ø 4,8 varibolt		226 041 48002
	Ø 6,4 varibolt		226 041 64003
Dreiteiliger Klemmbackensatz	Ø 2,4 ➔ Ø 6,0	226 040 00004	
	Ø 6,4		226 041 00004
Akku 	Li-Ion-14,4V-1,4Ah	226 040 00018	
	Li-Ion-14,4V-2,8Ah	226 040 00019	
Ladegerät 	100-240V ~50-60Hz-1A	226 040 00020	



<http://www.fixnvis.de/>

